
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37400000-2	Artykuły i sprzęt sportowy
33158400-6	Sprzęt do terapii mechanicznej

NAZWA INWESTYCJI: Wyposażenie sportowe hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ewid. 1721, 1713/2, Potok Górny, Gmina Potok Górny, Powiat Biłgoraj
NAZWA INWESTORA: Gmina Potok Górny
ADRES INWESTORA: Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny

BRANŻE: Dostawy i usługi
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:
inż. Piotr Gontarz

DATA OPRACOWANIA: 30 czerwiec 2022

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
30 czerwiec 2022

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar robót	3
1 WYPOSAŻENIE SPORTOWE STAŁE	3
2 WYPOSAŻENIE SPORTOWE PRZENOŚNE	8
3 SIEDZISKA TRYBUN	13

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			WYPOSAŻENIE SPORTOWE STAŁE			
1.1			Pomieszczenie nr 104			
1.1.1			Koszykówka - boisko główne			
1 d.1.1.1 1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż konstrukcji podwieszanej dla koszy z napędem elektrycznym, opuszczanej (bez wykonania instalacji zasilającej, z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej)	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
2 d.1.1.1 1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż tablicy do koszykówki profesjonalnej, szkło akrylowe o wym., 105x180 cm, o gr. 10 mm, na ramie metalowej	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
3 d.1.1.1 1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż mechanizmu regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
4 d.1.1.1 1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż osłony dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
5 d.1.1.1 1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż obręczy do koszykówki uchylnej, z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
6 d.1.1.1 1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż siatki do obręczy turniejowej, sznur śr. 5 mm	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
1.1.2			Koszykówka - boiska treningowe			
7 d.1.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż konstrukcji do koszykówki uchylnej, składanej w bok na ścianę, wysięg od 100 do 160 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa	kpl		
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
8 d.1.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż tablicy do koszykówki profesjonalnej, szkło akrylowe o wym., 105x180 cm, o gr. 10 mm, na ramie metalowej	kpl		
			6	kpl	6,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,00
9 d.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż mechanizmu regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm	kpl		
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
10 d.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż osłony dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm	kpl		
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
11 d.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż obręczy do koszykówki uchylnej, z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta	kpl		
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
12 d.1.1. 2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż siatki do obręczy turniejowej, sznur śr. 5 mm	kpl		
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
1.1.3			Siatkówka - boisko główne			
13 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż słupków do siatkówki aluminiowych turniejowych, profil aluminiowy żebrowany owalny o wym. 120x100 mm (+/- 2 mm), naciąg typu SLIM przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100-250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium (w komplecie 2 słupki)	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
14 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż tulei montażowej słupka aluminiowego turniejowego 120x100 mm (+/- 2 mm), L=400 mm	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
15 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż ramy podłogowej z dekle m fi 210/150 mm (+/- 2 mm), magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
16 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki 120x100 mm o gr. 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej, zapinana na rzepy (w komplecie 2 osłony)	kpl		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
17 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż siatki do siatkówki turniejowej czarnej z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
18 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż wieszaka na siatkę	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
19 d.1.1. 3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż stanowiska sędziowskiego do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
1.1.4			Siatkówka - boiska treningowe			
20 d.1.1. 4	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż słupków do siatkówki aluminiowych turniejowych, profil aluminiowy żebrowany owalny o wym. 120x100 mm (+/- 2 mm), naciąg typu SLIM przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100-250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium (w komplecie 2 słupki)	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
21 d.1.1. 4	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż tulei montażowej słupka aluminiowego turniejowego 120x100 mm (+/- 2 mm), L=400 mm	kpl		
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
22 d.1.1. 4	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż ramy podłogowej z dekle fi 210/150 mm (+/- 2 mm), magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych	kpl		
			6	kpl	6,00	
					RAZEM	6,00
23 d.1.1. 4	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki 120x100 mm o gr. 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej, zapinana na rzepy (w komplecie 2 osłony)	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1. 4	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż siatki do siatkówki czarnej z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą	kpl		
			3	kpl	3,00	
					RAZEM	3,00
25 d.1.1. 4	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż wieszaka na siatkę	kpl		
			3	kpl	3,00	
					RAZEM	3,00
1.1.5			Piłka ręczna - boisko główne			
26 d.1.1. 5	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej profesjonalnej aluminiowej o wym. 2x3 m, profil wym. min. 80x80 mm rama główna spawana w całości, łuki stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości ukryty wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane	para		
			1	para	1,00	
					RAZEM	1,00
27 d.1.1. 5	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż zestawu talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej (zestaw uchwytów na 1 parę bramek)	zestaw		
			1	zestaw	1,00	
					RAZEM	1,00
28 d.1.1. 5	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP	para		
			1	para	1,00	
					RAZEM	1,00
1.1.6			Kort do tenisa ziemnego			
29 d.1.1. 6	Kalkulacja indywidualna	10	Dostarczenie i montaż wyposażenia kortu do tenisa ziemnego (komplet: 2 słupki, siatka, tuleje) - słupki tenisowe wykonane z owalnego profilu aluminiowego 76x116 mm (+/- 2 mm), wyposażone w umieszczone wewnątrz urządzenie naciągowe z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego; siatka tenisowa polietylenowa, grubość sznurka 3 mm, wymiary siatki 12,8x1,05 m, długość linki 13,4 m, siatka w kolorze białym	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
1.1.7			Drabinki gimnastyczne, siatki ochronne, kotary grodzące, ławki			
30 d.1.1. 7	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż drabinki gimnastycznej przysięcennej pojedynczej o wym. 90x280 cm	kpl		
			43	kpl	43,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	43,00
31 d.1.1. 7	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż piłkochwyków na ściany szczytowe - siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP), z obciążeniem dolnej krawędzi, oczka wym. 100x100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do ustalenia z inwestorem (niebieski, zielony lub czerwony)	m2		
			(22,00 * 7,00) * 2	m2	308,00	
					RAZEM	308,00
32 d.1.1. 7	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż siatki ochronnej na okna - siatka ochronna na okna polietylenowa (PE), oczka wym. 50x50 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do ustalenia z inwestorem (niebieski, zielony lub czerwony)	m2		
			44,00 * 5,00	m2	220,00	
					RAZEM	220,00
33 d.1.1. 7	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż systemowej kotary grodzącej "tkanina + siatka" (do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10x10 cm), kolor do ustalenia z inwestorem - wg kolorów siatek i tkanin	m2		
			(22,50 * 9,00) * 2	m2	405,00	
					RAZEM	405,00
34 d.1.1. 7	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary, uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym, zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej obiektu, materiał kotary opuszczany i podnoszony za pomocą linek nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230 V, P=410 W, sterowanie bezprzewodowe (2 piloty w komplecie)	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
35 d.1.1. 7	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa ławki o wym. 2200x400x400 mm (+/- 30 mm), siedzisko z listew drewnianych lakierowanych	kpl		
			10	kpl	10,00	
					RAZEM	10,00
1.1.8			Tablica wyników			
36 d.1.1. 8	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż tablicy wyników [Parametry techniczne: wymiary: 220x125x10 cm (+/- 10 cm); wysokość znaków: 12,5-22 cm; widoczność: do 60 m; obsługuje wszystkie podstawowe gry zespołowe; posiada sygnał dźwiękowy (dowolnie konfigurowalny); obudowa tablicy wykonana jest z profili PCV; osłona tablicy wykonana z szyby poliwęglanowej odpornej na uderzenia; sterowanie przewodowe odbywa się przy użyciu profesjonalnego pulpitu sterującego, posiadającego ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, umożliwiający podgląd wprowadzonych i wyświetlanych danych na tablicy wyników]	kpl		
			1	kpl	1,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
1.1.9			Ścianka wspinaczkowa			
37 d.1.1. 9	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej stałej, powierzchnia na bazie sklejki, malowanej na kolory uzgodnione z inwestorem [Parametry techniczne: wymiary: ~14,50x8,40 m, wysięg przewieszenia do 3,0 m, 3 drogi wejścia o długości ~8,0 m, wyposażenie: materace, liny statyczne, liny dynamiczne do prowadzeń, kilka rodzajów uprząży, ekspresy wspinaczkowe, woreczki na magnezję)	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2			Pomieszczenie nr 124			
38 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż drabinki gimnastycznej przyściennej pojedynczej o wym. 90x280 cm	kpl		
			7	kpl	7,00	
					RAZEM	7,00
2			WYPOSAŻENIE SPORTOWE PRZENOŚNE			
2.1			Pomieszczenie nr 115			
39 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa automatu szorująco-zbierającego do sprzątania posadzki hali sportowej, zasilanie sieciowe	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
40 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa wózka do przewozu piłek, konstrukcja metalowa	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
41 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki koszykowej '7' [rozmiar: 7, materiał: guma, ciśnienie robocze: 8 psi, przeznaczenie: indoor (wewnątrz)]	szt.		
			20	szt.	20,00	
					RAZEM	20,00
42 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki koszykowej '5' [rozmiar: 5, materiał: guma, ciśnienie robocze: 8 psi, przeznaczenie: indoor (wewnątrz)]	szt.		
			20	szt.	20,00	
					RAZEM	20,00
43 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki ręcznej '1' [rozmiar: 1]	szt.		
			20	szt.	20,00	
					RAZEM	20,00
44 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki ręcznej '2' [rozmiar: 2]	szt.		
			20	szt.	20,00	
					RAZEM	20,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki siatkowej '5' [materiał: miękka skóra kompozytowa, konstrukcja: 18 panelowa klejona, rozmiar: 5, obwód 65-67 cm, waga 260-280 g]	szt.		
			30	szt.	30,00	
					RAZEM	30,00
46 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki nożnej halowej gładkiej "niski kozioł" [piłka wykonana z poliuretanu powlekane PCV, przeznaczona na halę - "niski kozioł", zawór zwrotny, butylowy, piłka ręcznie szyta, rozmiar: '4']	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
47 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki nożnej halowej z meszkiem [piłka z meszkiem, ręcznie szyta, rozmiar: '4']	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
48 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa bramki do mini piłki nożnej, aluminiowej, z siatką [bramka do piłki nożnej o wym. 1,80x1,20 m, wolnostojąca, składana, rama bramki z kształtownika 80x80 mm, bramki przystosowane do rozgrywek w halach]	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
49 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa regału na sprzęt sportowy o wym. 900x450x1800 mm, konstrukcja ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo, poki z płyty drewnopodobnej lub sklejki	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
50 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa stojaka do badmintona przejezdny, z obciążeniem [słupki stalowe wolnostojące z balastem stabilizującym (50 kg na 1 słupek), dwa łożyskowe kółka jezdne zamontowane w elemencie przeciwwagi słupka, wysokość słupków 1550 mm, szerokość słupków wraz z wózkiem 430 mm] - (w komplecie 2 słupki)	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
51 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa siatki do badmintona, o wym: 6,10x0,76 m, w kolorze zielonym	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
52 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa rakietki do badmintona treningowej [materiał: aluminium, długość: 66,5 cm, waga: 100 g, siła naciągu: 8,16÷9,00 kg (18÷20 lbs), naciąg fabryczny, pokrowiec 3/4]	szt.		
			16	szt.	16,00	
					RAZEM	16,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa lotki do badmintonu nylonowej (w opakowaniu 6 szt.)	opak.		
			60	opak.	60,00	
					RAZEM	60,00
54 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa tablicy wyników ręcznej 0-99 pkt, 0-9 set	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
2.2			Pomieszczenie nr 119			
55 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa materaca gimnastycznego o wym. 200x120x10 cm, z antypoślizgiem i uchwytami	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
56 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa skrzyni gimnastycznej 5-cio częściowej, skośnej, z wózkiem [wymiar skrzyni - segment dolny: wys: 1100 mm, dł: 1340 mm, szer: 750 mm; wymiary poduszki: gr: 60 mm, dł: 1400 mm, szer: 400 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
57 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa kozła gimnastycznego z regulowaną wysokością, regulacja wys. w zakresie 90-135 cm, pokrycie ze sztucznej skóry	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
58 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa odskoczni gimnastycznej [wykonanie: profilowana sklejka liściasta, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie, wyposażona w amortyzator z mikrogumy, wymiary blatu: 1200x600 mm, wysokość czoła odskoczni 21,5 cm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
59 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa ławki gimnastycznej 3,0 m drewnianej [wymiar: dł. 3000 mm, szer. 240 mm, wys. 310 mm, materiał: drewno iglaste lub liściaste, nogi drewniane z gumowymi stopkami, spodnia belka o szer. 10 cm, zaczepy na drabinki]	szt.		
			12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
60 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa równoważni gimnastycznej 3,0 m, niskiej, z antypoślizgiem, wymiary belki równoważni: 130x160(wys.)x3000 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa zestawu zeskoku do skoku wzwyż: 1) stojaki do skoku wzwyż - słupki o dł. 2200 mm ze stopów aluminium, wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie od 50 do 210 cm; 2) poprzeczka do skoku wzwyż wykonana z włókna szklanego, końcówki gumowe, długość 4,0 m; 3) materac do zeskoku o wym. 3,0x4,0x0,45 m, góra zeskoku wykonana z PCV jednostronnie powlekanego, boki posiadają siatkę odpowietrzającą, spód z materiału antypoślizgowego	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
62 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa płotka treningowego samowstającego, wykonanego z rurek aluminiowych anodowanych, ze stopniową regulacją wysokości w zakresie od 550 mm do 850 mm, stopniowanie co 5 cm	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
63 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa przyrządu do pomiaru wyskoku dosiężnego, urządzenie wykonane z litego drewna i sklejki z nastawną skalą	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2.3			Pomieszczenie nr 125			
64 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa lustra o wym. 200x100 cm, z drążkiem i wspornikami	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
65 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa regału na sprzęt o wym. 1200x450x1800 mm, konstrukcja ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo, półki z płyty drewnopodobnej lub sklejki	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
66 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa przyrządu do ćwiczeń koordynacji ruchowej [wykonany ze sklejki i drewna liściastego pokrytego antypoślizgową wykładziną gumową, wymiary: średnica 34 cm, wysokość ok. 7 cm]	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
67 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa pojemnika na piłki o wym. 800x800x800 mm, konstrukcja ze sklejki liściastej, na kółkach	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
68 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki rehabilitacyjnej ze skóry naturalnej, waga 0,5 kg	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
69 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki rehabilitacyjnej ze skóry naturalnej, waga 1 kg	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
70 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki rehabilitacyjnej ze skóry naturalnej, waga 2 kg	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
71 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa materaca rehabilitacyjnego o wym. 200x90x5 cm, składanego	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
72 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa ławki gimnastycznej 2,0 m drewnianej [wymiar: dł. 3\2000 mm, szer. 240 mm, wys. 310 mm, materiał: drewno iglaste lub liściaste, nogi drewniane z gumowymi stopkami, spodnia belka o szer. 10 cm, zaczepy na drabinki]	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
73 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa maty do ćwiczeń o wym. 180x60x0,6 cm	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
74 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki gimnastycznej ze skóry naturalnej, średnicy 65 cm	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
75 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa piłki gimnastycznej ze skóry naturalnej, średnicy 85 cm	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
76 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa zestawu do zajęć ruchowych (tor przeszkód – pachołki, drążki, łączniki, obręcze)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
77 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa woreczków gimnastycznych z granulem	szt.		
			12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			SIEDZISKA TRYBUN			
78 d.3	Kalkulacja indywidualna	WS 1	Dostawa i montaż systemowych siedzisk dla kibiców o wym. 420x365x325 mm (długość/szerokość/wysokość), wykonanych ze stabilizowanego polipropylenu, montaż do podłoża betonowego przy użyciu 2 kołków rozporowych	szt.		
			351	szt.	351,00	
					RAZEM	351,00