
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

39300000-5

Różny sprzęt

NAZWA INWESTYCJI: Wyposażenie technologiczne hali sportowo-widowiskowej w
Potoku Górnym

ADRES INWESTYCJI: Działki nr ewid. 1721, 1713/2, Potok Górny, Gmina Potok
Górny, Powiat Bilgoraj

NAZWA INWESTORA: Gmina Potok Górny

ADRES INWESTORA: Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny

BRANŻE: Dostawy i usługi

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:
inż. Piotr Gontarz

DATA OPRACOWANIA: 30 czerwiec 2022

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania

30 czerwiec 2022

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar robót	3
1 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - PARTER	3
2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - PIĘTRO	18

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - PARTER			
1.1			Pomieszczenie nr 101			
1 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szafki o wym. 1800x600x850 mm, nogi metalowe malowane proszkowo, blat z płyty MDF (przyjęcie ubrań wierzchnich)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
3 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 50 l, wysokość 68,5 cm, średnica 37 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa siedziska-puffy o wym. 800x800x400 mm, wykończenie: materiał płamoodporny w kolorach RAL 6034, RAL 3015, RAL 5018	szt.		
			13	szt.	13,00	
					RAZEM	13,00
5 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kompozycji roślin w ozdobnej donicy, donica wym. 1000x1000x600 mm, ze stali malowanej proszkowo z wypełnieniem drewnem	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2			Pomieszczenie nr 102			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż platformy przyschodowej elektrycznej (pełny zestaw instalacyjny) - platforma przy schodach wewnętrznych: [Wymagane parametry techniczne: rodzaj napędu: elektryczny, linowy; sterowanie z platformy: przyciskowe, pilot na kablu spiralnym połączony z platformą; udźwig: 225 kg; prędkość: ~0,1 m/s; wymiary platformy: 900x800 mm; platforma: wykonana ze stali ocynkowanej; aktywna podłoga, antypoślizgowa; poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd; płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy; dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy; blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione, umieszczona na kasetach sterowniczych; szyna naścienna: wykonana ze stali ocynkowanej (długość toru jezdni naściennego prostoliniowego ~5,5 m); zasilanie: 400V; zasilanie doprowadzane jest w korytkach i rurkach instalacyjnych; pobór mocy: 0,35-1,5 kW; rozdzielnia z automatyką o wymiarach (wys./szer./głęb.): 550x320x175 mm z wyłącznikiem głównym]	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 50 l, wysokość 68,5 cm, średnica 37 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa ławki o wym. 2200x400x400 mm, siedzisko z listew drewnianych lakierowanych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.3			Pomieszczenie nr 103			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż platformy przyschodowej elektrycznej (pełny zestaw instalacyjny) - platforma przy schodach wewnętrznych: [Wymagane parametry techniczne: rodzaj napędu: elektryczny, linowy; sterowanie z platformy: przyciskowe, pilot na kablu spiralnym połączony z platformą; udźwig: 225 kg; prędkość: ~0,1 m/s; wymiary platformy: 900x800 mm; platforma: wykonana ze stali ocynkowanej; aktywna podłoga, antypoślizgowa; poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd; płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy; dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy; blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione, umieszczona na kasetach sterowniczych; szyna naścienna: wykonana ze stali ocynkowanej (długość toru jezdni naściennego krzywoliniowego ~15,0 m); zasilanie: 400V; zasilanie doprowadzane jest w korytkach i rurkach instalacyjnych; pobór mocy: 0,35-1,5 kW; rozdzielnia z automatyką o wymiarach (wys./szer./głęb.): 550x320x175 mm z wyłącznikiem głównym]	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
10 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 50 l, wysokość 68,5 cm, średnica 37 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
1.4			Pomieszczenie nr 105			
11 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
13 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
14 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustro [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 800x1200 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
15 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
16 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, ręczka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
17 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.5			Pomieszczenie nr 106			
18 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
19 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
20 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
21 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustro [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 800x1200 mm]	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
22 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
23 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
24 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów stałych: Poręcz prosta dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 75 mm, długość 675 mm, szerokość 102 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
26 d.1.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów uchylnych: Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 150 mm, długość 550 mm, szerokość 150 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.6			Pomieszczenie nr 107			
27 d.1.6	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż ławko-wieszaka do szatni, jednostronnego, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, długość pojedynczego segmentu L=2,0 m	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
28 d.1.6	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.7			Pomieszczenie nr 108			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.7	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
30 d.1.7	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
31 d.1.7	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej z folii polietylenowej, w komplecie z rurką ze stali nierdzewnej do zawieszenia	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
32 d.1.7	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 1400x1200 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
33 d.1.7	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
34 d.1.7	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
35 d.1.7	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów stałych: Poręcz prosta dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 75 mm, długość 675 mm, szerokość 102 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.8			Pomieszczenie nr 109			
36 d.1.8	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
37 d.1.8	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
38 d.1.8	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
39 d.1.8	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów stałych: Poręcz prosta dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 75 mm, długość 675 mm, szerokość 102 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
40 d.1.8	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów uchylnych: Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 150 mm, długość 550 mm, szerokość 150 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.9			Pomieszczenie nr 110			
41 d.1.9	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa regału na środki czystości o wym. 600x400x1800 mm, konstrukcja ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo, póki z płyty drewnopodobnej lub sklejk	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
42 d.1.9	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
43 d.1.9	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wózka do sprzątania, w komplecie z mopem i wiadrami, mobilny na kółkach metalowych ogumionych skrętnych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.10			Pomieszczenie nr 111			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.10	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż ławko-wieszaka do szatni, jednostronnego, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, długość pojedynczego segmentu L=2,0 m	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
45 d.1.10	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.11			Pomieszczenie nr 112			
46 d.1.11	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
47 d.1.11	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
48 d.1.11	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej z folii polietylenowej, w komplecie z rurką ze stali nierdzewnej do zawieszenia	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
49 d.1.11	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 1400x1200 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
50 d.1.11	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
51 d.1.11	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			2	szt.	2,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
1.12			Pomieszczenie nr 113			
52 d.1.12	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
53 d.1.12	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
54 d.1.12	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.13			Pomieszczenie nr 114			
55 d.1.13	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa biurka o wym. 1600x700x760 mm, nogi metalowe malowane proszkowo, blat z płyty MDF, szuflada i szafka zamykana na kluczyk	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
56 d.1.13	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa krzesła biurowego, konstrukcja metalowa, siedzisko z tkaniny	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
57 d.1.13	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa regału biurowego o wym. 600x450x1800 mm, regał z płyty MDF, zamykany na klucz	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
58 d.1.13	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na ubrania wierzchnie naściennego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
59 d.1.13	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.14			Pomieszczenie nr 116			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1.14	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż ławko-wieszaka do szatni, jednostronnego, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, długość pojedynczego segmentu L=2,0 m	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
61 d.1.14	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.15			Pomieszczenie nr 117			
62 d.1.15	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
63 d.1.15	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
64 d.1.15	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej z folii polietylenowej, w komplecie z rurką ze stali nierdzewnej do zawieszenia	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
65 d.1.15	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 1400x1200 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
66 d.1.15	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
67 d.1.15	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			2	szt.	2,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
1.16			Pomieszczenie nr 118			
68 d.1.16	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
69 d.1.16	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
70 d.1.16	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.17			Pomieszczenie nr 121			
71 d.1.17	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szafki ubraniowej o wym. 400x490x2100 mm, z ławką, szafka metalowa, 1-drzwiowa, 1-komorowa na ławce z listwami drewnianymi, wysokość ławki 400 mm	szt.		
			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
72 d.1.17	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szafki ubraniowej o wym. 400x490x1800 mm, szafka metalowa, 1-drzwiowa, 1-komorowa	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
73 d.1.17	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.18			Pomieszczenie nr 122			
74 d.1.18	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.18	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
76 d.1.18	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej z folii polietylenowej, w komplecie z rurką ze stali nierdzewnej do zawieszenia	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
77 d.1.18	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 800x1200 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
78 d.1.18	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
79 d.1.18	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów stałych: Poręcz prosta dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 75 mm, długość 675 mm, szerokość 102 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.19			Pomieszczenie nr 123			
80 d.1.19	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
81 d.1.19	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
82 d.1.19	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
83 d.1.19	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
84 d.1.19	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów stałych: Poręcz prosta dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 75 mm, długość 675 mm, szerokość 102 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
85 d.1.19	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytów uchylnych: Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 150 mm, długość 550 mm, szerokość 150 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.20			Pomieszczenie nr 126			
86 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa biurka o wym. 1400x700x760 mm, nogi metalowe malowane proszkowo, blat z płyty MDF, szuflada i szafka zamykana na kluczyk	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
87 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa krzesła biurowego, konstrukcja metalowa, siedzisko z tkaniny	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
88 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa regału biurowego o wym. 600x450x1800 mm, regał z płyty MDF, zamykany na klucz	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
89 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kozetki lekarskiej o wym. 1880x550x510 mm, konstrukcja z kształtowników stalowych malowanych proszkowo, leże i węzłowie wykonane z płyty wiórowej, obite pianką i obszyte materiałem skóropodobnym, dopuszczalne obciążenie 120 kg	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
90 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na ubrania wierzchnie ściennego	szt.		
			1	szt.	1,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
91 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
92 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe [pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
93 d.1.20	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.21			Pomieszczenie nr 127			
94 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa stołu biurowego o wym. 1600x950x760 mm, nogi metalowe malowane proszkowo, blat z płyty MDF	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
95 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa biurka o wym. 1400x700x760 mm, nogi metalowe malowane proszkowo, blat z płyty MDF, szuflada i szafka zamykana na kluczyk	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
96 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa krzesła biurowego, konstrukcja metalowa, siedzisko z tkaniny	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
97 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa regału biurowego o wym. 880x450x1800 mm, regał z płyty MDF	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
98 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szafek o wym. 450x450x1100 mm, szafki z płyty MDF, zamykane na klucz	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
99 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na ubrania wierzchnie naściennego	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
100 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa zestawu mebli kuchennych dł. 1800 mm, konstrukcja z płyty MDF, fronty okleinowane, blat z drewna klejonego, w komplecie szafki dolne i górne rozwierane	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
101 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa lodówki o wym. 600x580x740 mm, zabudowanej meblami	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
102 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa czajnika elektrycznego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
103 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe [pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
104 d.1.21	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.22			Pomieszczenie nr 128			
105 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
106 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
107 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej z folii polietylenowej, w komplecie z rurką ze stali nierdzewnej do zawieszenia	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
108 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 1400x1200 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
109 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
110 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
111 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, ręczka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
112 d.1.22	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2			WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE - PIĘTRO			
2.1			Pomieszczenie nr 201			
113 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 50 l, wysokość 68,5 cm, średnica 37 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2.2			Pomieszczenie nr 202			
114 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 50 l, wysokość 68,5 cm, średnica 37 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
2.3			Pomieszczenie nr 203			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 50 l, wysokość 68,5 cm, średnica 37 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2.4			Pomieszczenie nr 205			
116 d.2.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
117 d.2.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
118 d.2.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
119 d.2.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
120 d.2.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
121 d.2.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
122 d.2.4	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 1800x1200 mm]	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
2.5			Pomieszczenie nr 206			
123 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie [pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk]	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
124 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa kosza metalowego otwieranego z przyciskiem pedałowym [stal nierdzewna, pojemność 20 l, wysokość 46,5 cm, średnica 30,5 cm, wyjmowane plastikowe wiaderko]	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
125 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk, automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia (fotokomórka) [Dane techniczne: napięcie zasilające: ~230V/50Hz, moc grzewcza: 1650W, prędkość powietrza >340 km/h, średni czas suszenia 7 sekund, waga: 12,3 kg, wymiary: 700x215x295 mm]	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
126 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy [dostosowany do papieru o maks. średnicy roli 19 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, wykonany ze stali nierdzewnej]	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
127 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa szczotki do WC: tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
128 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa wieszaka na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej, podwójnego	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
129 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 1800x1200 mm]	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
130 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż lustra [lustro z fazowanymi brzegami, wym. 800x1200 mm]	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
131 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytywa stałych: Poręcz prosta dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 75 mm, długość 675 mm, szerokość 102 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
132 d.2.5	Kalkulacja indywidualna	WT 1	Dostawa i montaż pochwytywa uchylnych: Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych L=600 mm, ze stali nierdzewnej [Wymiary całkowite: wysokość 150 mm, długość 550 mm, szerokość 150 mm, średnica rury fi 32 mm]	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00